

Fellenberg

Description générale

Essence	Prunautier
Variété	Fellenberg
Synonymes	Quetsche d'Italie
Type de variété	Classique
Origine	Variété probablement obtenue en Lombardie vers 1800. Répandue par M. Fellenberg



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit mi-tardif

Récolte	Mi-sept.	Maturité	De suite
Grosueur	Moyenne à grande		
Chair	Ferme, juteuse, sucrée, acidulée, arôme prononcé, agréable		
Maladies	Sensible au carpocapse des prunes Peu sensible à la moniliose		

Remarques

A pleine maturité assez sensible à la pluie
Arbre moyennement vigoureux
Variété autofertile mais fertilité dépendante des conditions climatiques lors de la floraison

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Christophe Rémy au Bolossy à La Tine sur la commune de Rossinière ; n°557 ; alt. 950 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

Mirabelle de Nancy

Description générale

Essence	Mirabellier
Variété	Mirabelle de Nancy
Synonymes	Grande Mirabelle Drap d'Or
Type de variété	Ancienne
Origine	Asie ; répandue en Europe Introduite en France au 15 ^{ème} siècle



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Mi précoce à mi-tardif

Récolte	Début sept.	Maturité	De suite
Grosueur	Petite		
Chair	Mi-ferme, assez juteuse, très sucrée et fortement aromatique		
Maladies	Fruits sensibles à la pluie ; à maturité les fruits éclatent		

Remarques

Variété rustique et autofertile

Références

Arbre connu dans le Parc : sur la commune de Rougemont ; n°302 ; alt. 990 m

Aeppli A., et al 1983 : 100 variétés de fruits

Pruneau de Bâle

Description générale

Essence	Prunautier
Variété	Pruneau de Bâle
Synonymes	
Type de variété	Ancienne
Origine	Variété très ancienne, probablement originaire d'Asie. Devait déjà être connue des romains



Utilisations (non documenté)

- Table (bon à croquer)
 Cuisine (bon à cuire)
 Jus
 Séchage
 Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit tardif

Récolte Mi-sept à début oct. **Maturité** De suite

Grosueur Moyenne

Chair Mi-juteuse, peu sucrée, acidulée, légèrement âpre, arôme prononcé.
Reste ferme à la cuisson

Maladies Arbre robuste ; fruits sensibles à la moniliose et à la maladie des pochettes

Remarques

Variété autofertile adaptée à l'altitude
A pleine maturité les fruits peuvent se rider vers le pédoncule

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Vincent Grangier à La Combaz d'Avau sur la commune de Haut-Intyamont ; n°220 ; alt. 800 m

Aeppli A., et al, 1983 : 100 variétés de fruits

Corbaz R., 2006 : Les variétés fruitières de l'arboretum national du vallon de l'Aubonne

Reine Claude d'Oullins

Description générale

Essence	Prunier
Variété	Reine Claude d'Oullins
Synonymes	Reine Claude Précoce Massot
Type de variété	Classique
Origine	Française ; introduite à Oullins (près de Lyon) en 1860



Utilisations

- Table (bon à croquer) Cuisine (bon à cuire) Jus Séchage Conserve
- Aucune indication

Données agronomiques

Type de variété : Fruit précoce

Récolte	Fin juil. à mi-août	Maturité	De suite
Grosueur	Gros fruit rond, vert - jaune		
Chair	Arôme agréable, juteuse		
Maladies	Assez bonne résistance à la rouille Très bonne résistance à la moniliose		

Remarques

Autofertile ; bon pollinisateur pour un certain nombre d'autres variétés

Références

Arbre connu dans le Parc : chez M. Jean-Robert Morier à La Palaz sur la commune de Château-d'Œx ; n°116 ; alt. 1000 m

Fiches techniques CTIFL - INRA
PNR du Vexin français (pdf) : Vergers hautes-tiges

